

FALCO LEVEL PREMIUM+



FALCOLEVEL PREMIUM+

FalcoLevel Premium+ on omaa luokkaansa kapasiteetissa, helppokäyttöisyydessä ja muotoilussa. Se on innovatiivinen ja käyttäjäystävällinen.

Sen suuri kapasiteetti perustuu tiiviiseen ja toimivaan moduulirakenteeseen.

Turvallisuuskin on huomioitu parhaalla mahdollisella tavalla.

MODUULIDESIGN | Yhdistä telineyksiköitä rinnakkain tarpeen ja tilan mukaisesti

KAKSIKERROKINEN | Suuri kapasiteetti ja toimiva mekanismi. 10 metrin tilaan mahtuu 50 tai 100 pyöräpaikkaa, 1- tai 2-puoleisena

ALUMIINIDESIGN | Hiljainen ja miellyttävä käyttökokemus

REFERENSSIT | Lahden Matkakeskus, Sweco-toimistotalo Helsinki ja Tikkurilan DIXI-keskus

FALCOLEVEL PREMIUM+

Vaihda isommalle vaihteelle niin muotoilussa kuin käytettävyydessäkin. Verrattuna perinteisiin telineratkaisuihin LevelPremium+ telineeseen mahtuu vähintään kaksinkertainen määrä polkupyöriä.

Valmistettutukevastateräksestä ja alumiinista. Lopputuloksena on huomattavasti vähemmän ääntä ja miellyttävämpi käyttökokemus. Ylätasoa käyttäminen on yhtä helppoa kuin alatasoa.

Usein on haastavaa löytää riittävästi tilaa polkupyörien säilytykseen. Kaksikerroksinen teline on joustava ratkaisu. Voit valita telineiden väliseksi etäisyydeksi joko tiiviin 375 mm tai väljemmän 400 mm (keskeltä-keskelle).



Ominaisuude

- Korkea laatu kuten muissakin Falcon tuotteissa.
- Käytetään kaasujousia.
- Säädetävät jalat epätasaiselle alustalle.
- Paikat voidaan numeroida tarvittaessa.
- Kiinniottava-mekanismi estää ylätelinettä liukumasta taaksepäin.

Autamme mielellään sopivan ratkaisun löytämisessä.



Hyödyt

Verrattuna perinteisiin tai vanhan mallisiin kaksikerrostelineisiin:

- Selkeästi hiljaisempi ylätasoon käyttö.
- Miellyttävämpi ja pehmeämpi liike käytön aikana.
- Yläkouru pysyy turvallisesti ja vakaasti alhaalla kun polkupyörää nostetaan kouruun.
- Ylätasoon käyttö on yhtä helppoa kuin alatasoonkin.
- Soveltuu paremmin nykyaikaisille leveillä ja korkeilla ohjaustangoilla varustetuille polkupyörille.
- Voit yhdistellä yksi- tai kaksipuolisia telinejaksoja tarpeen ja tilan mukaan.
- Sopii rengasleveyksille 27-50 mm.
- Sopii myös levyjarrullisille polkupyörille.
- Alumiininen yläkouru on kevyempi käyttää kuin painava teräksinen
- Nostokahva on ergonominen, paksu ja miellyttävä tarttua.
- Voidaan käyttää yhdellä tai kahdella kädellä.



- Matala nostokorkeus (pyörän nosto kouruun).
- Pyörän nostokulma on loivempi.
- Säädettävät jalat epätasaisille pinnoille.
- Moduulimitoitus mahdollistaa joustavan sijoittelun.
- Tyylikäs eurooppalainen muotoilu.
- Useita lukituspisteitä erilaisille polkupyörille.
- Tukeva rakenne, hitsattu ja kuumasinkitty teräsrunko - BS EN ISO 1461 standardin mukaisesti, lisäksi saatavana 192 RAL värisävyä.

Muut varusteet

- Pystyypylvään suojalevy: Rivistön viimeinen päätyypylväs voidaan varustaa ulkonäköä parantavalla suojalavyllä.
- Pyöräpaikkojen numerointi: Paikat voidaan numeroida tai varustaa tunnuksin tai logoin.



Vaihtoehtoisia lukituspisteitä

Runkolukitus voidaan toteuttaa kahdella tavalla:

- Runkolukituskaari voidaan pultata sekä ylä- että alakouruun (alla olevassa kuvassa kaari on yläkourussa)



- Alatasolle voidaan kiinnittää erillinen runkolukituspylväs, vain telineisiin joiden väli on keskeltä keskelle 400 mm (kuva alla). Tämä korkea runkolukituskorvake, ei ole saatavana latauspisteellä varustettuun versioon.



Pyöräpysäköinti sähköpyörille

Alatason paikoilla olevat pyörät voivat käyttää latauspisteitä. Latauspisteet on helppo asentaa alatasolle (vaikka jälkeensä päinkin). Ne on jauhemaalattu huomioväriin, RAL 6018 vihreä. Sekä yksipuoleiset että kaksipuoleiset kaksikerrostelineet voidaan varustaa sähköpyörien latauspistein, jotka asennetaan telineen vaakapalkkiin. Latauspisteet ovat saatavana niin 375 mm kuin 400 mm (k-k) pyöräpaikkaväleihin. Ei mahdollista, yhdessä korkean runkolukituskorvakkeen kanssa.




Falco Level Premium+ sopii niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin.

FALCOLEVEL PREMIUM+ 375 MM KESKELTÄ KESKELLE

Dimensions in mm	Single			Length mm	
	sided	sided	Posts	Single	Double
	4	8	2	1035	1205
	6	12	2	1410	1580
	8	16	2	1785	1955
	10	20	2	2160	2330
	12	24	2	2535	2705
	14	28	2	2910	3080
	16	32	2	3285	3455
	18	36	3	3715	3885
	20	40	3	4090	4260
	22	44	3	4465	4635
	24	48	3	4840	5010
	26	52	3	5215	5385
	28	56	3	5590	5760
	30	60	3	5965	6135
	32	64	3	6340	6510
	34	68	4	6770	6940
	36	72	4	7145	7315
	38	76	4	7520	7690
	40	80	4	7895	8065
	42	84	4	8270	8440
	44	88	4	8645	8815
	46	92	4	9020	9190
	48	96	4	9395	9565
	50	100	5	9825	9995
	52	104	5	10200	10370
	54	108	5	10575	10745
	56	112	5	10950	11120
	58	116	5	11325	11495
	60	120	5	11700	11870
	62	124	5	12075	12245
	64	128	5	12450	12620
	66	132	6	12880	13050
	68	136	6	13255	13425
	70	140	6	13630	13800
	72	144	6	14005	14175
	74	148	6	14380	14550
	76	152	6	14755	14925
	78	156	6	15130	15300
	80	160	6	15505	15675
	82	164	7	15935	16105
	84	168	7	16310	16480
	86	172	7	16685	16855
	88	176	7	17060	17230
	90	180	7	17435	17605
	92	184	7	17810	17980
	94	188	7	18185	18355
	96	192	7	18560	18730

FALCOLEVEL PREMIUM+ 400 MM KESKELTÄ KESKELLE

Dimensions in mm	Single			Length mm	
	sided	sided	Posts	Single	Double
	4	8	2	1085	1255
	6	12	2	1485	1655
	8	16	2	1885	2055
	10	20	2	2285	2455
	12	24	2	2685	2855
	14	28	2	3085	3255
	16	32	2	3485	3655
	18	36	3	3927,5	4097,5
	20	40	3	4327,5	4497,5
	22	44	3	4727,5	4897,5
	24	48	3	5127,5	5297,5
	26	52	3	5527,5	5697,5
	28	56	3	5927,5	6097,5
	30	60	3	6327,5	6497,5
	32	64	3	6727,5	6897,5
	34	68	4	7170	7340
	36	72	4	7570	7740
	38	76	4	7970	8140
	40	80	4	8370	8540
	42	84	4	8770	8940
	44	88	4	9170	9340
	46	92	4	9570	9740
	48	96	4	9970	10140
	50	100	5	10412,5	10582,5
	52	104	5	10812,5	10982,5
	54	108	5	11212,5	11382,5
	56	112	5	11612,5	11782,5
	58	116	5	12012,5	12182,5
	60	120	5	12412,5	12582,5
	62	124	5	12812,5	12982,5
	64	128	5	13212,5	13382,5
	66	132	6	13655	13825
	68	136	6	14055	14225
	70	140	6	14455	14625
	72	144	6	14855	15025
	74	148	6	15255	15425
	76	152	6	15655	15825
	78	156	6	16055	16225
	80	160	6	16455	16625
	82	164	7	16897,5	17067,5
	84	168	7	17297,5	17467,5
	86	172	7	17697,5	17867,5
	88	176	7	18097,5	18267,5
	90	180	7	18497,5	18667,5
	92	184	7	18897,5	19067,5
	94	188	7	19297,5	19467,5
	96	192	7	19697,5	19867,5





HUOLTO

Vuositarkastus Falco Level Premium+

- Tarkasta koko järjestelmän toiminta
- Tarkasta kiinnityspisteet
- Kirjaa ylös ilkivalta
- Informoi asiakasta/operaattoria
- Korjaustoimenpiteet

Ylläpitohuolto 2-4 kertaa vuodessa

("Ennaltaehkäisevä huolto")

- Testaa kaasujousien ja yläkourun toiminta
- Kirjaa ylös ilkivalta
- Informoi asiakasta/operaattoria
- Korjaustoimenpiteet

Puhdistus



- Puhdista roskat ylä- ja alakouruista (vain vapaat paikat)
- Puhdista ja paikkamaalaa tarvittaessa pinnat
- Roskien keräys ja poisvienti tilaajan toimesta
- Kohteessa tarvitaan vesipiste ja lattiakaivo/viemäri

Yllä olevat toimet toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asiakas varmistaa että paikalle on esteetön pääsy ja toimet voidaan suorittaa.





FALCOLEVEL PREMIUM+, YKSIPUOLEINEN

Tuotekuvaus	Tuotenumero
FalcoLevel Premium + 2-kerroksinen teline, yksipuoleinen, 4 ylä- ja 4 alapaikkaa yhteensä 8: pyörälle, k-k 375mm, pituus 1,505mm	00.354.037
FalcoLevel Premium + 2-kerroksinen teline, yksipuoleinen, 4 ylä- ja 4 alapaikkaa yhteensä 8: pyörälle, k-k 400mm, pituus 1,593mm	00.354.040
FalcoLevel Premium + 2-kerroksinen teline, yksipuoleinen, 6 ylä- ja 6 alapaikkaa yhteensä 12: pyörälle, k-k 375mm, pituus 2,255mm	00.356.037
FalcoLevel Premium + 2-kerroksinen teline, yksipuoleinen, 6 ylä- ja 6 alapaikkaa yhteensä 12: pyörälle, k-k 400mm, pituus 2,393mm	00.356.040




FALCOLEVEL PREMIUM+, KAKSIPUOLEINEN

Tuotekuvaus	Tuotenumero
FalcoLevel Premium + 2-kerroksinen teline, kaksipuoleinen, 8 ylä- ja 8 alapaikkaa yhteensä 16: pyörälle, k-k 375mm (187,5mm), pituus 1,505mm	00.368.018
FalcoLevel Premium + 2-kerroksinen teline, kaksipuoleinen, 8 ylä- ja 8 alapaikkaa yhteensä 16: pyörälle, k-k 400mm (200mm), pituus 1,593mm	00.368.020
FalcoLevel Premium + 2-kerroksinen teline, kaksipuoleinen, 10 ylä- ja 10 alapaikkaa yhteensä 20: pyörälle, k-k 400mm (187,5mm), pituus 1,880mm	00.370.018
FalcoLevel Premium + 2-kerroksinen teline, kaksipuoleinen, 10 ylä- ja 10 alapaikkaa yhteensä 20: pyörälle, k-k 400mm (200mm), pituus 1,993mm	00.370.020
FalcoLevel Premium + 2-kerroksinen teline, kaksipuoleinen, 12 ylä- ja 12 alapaikkaa yhteensä 24: pyörälle, k-k 375mm (187,5mm), pituus 2,255mm	00.372.018
FalcoLevel Premium + 2-kerroksinen teline, kaksipuoleinen, 12 ylä- ja 12 alapaikkaa yhteensä 24: pyörälle, k-k 400mm (200mm), pituus 2,393mm	00.372.020



FALCOLEVEL PREMIUM+, KAKSIPUOLEINEN


Tuotekuvaus	Tuotenumero
FalcoLevel Premium+ runkolukittavana, yläkouruun kiinnitettävä lukituskaari	00.352.000H
FalcoLevel Premium+ runkolukittavana, alakouruun kiinnitettävä lukituskaari	00.352.000L
FalcoLevel Premium+ runkolukittavana, alakourujen väliin kiinnitettävä runkolukituspylväs, telineisiin joissa k-k on 400mm	00.352.040L
FalcoLevel Premium+ pystypylvään suojalevy	00.350.310




KÄYTTÖOHJE

Huom! Pidä punaisesta kahvasta kiinni koko liikkeen ajan - alas laskettaessa ja ylös nostettaessa.


Polkupyörä telineeseen



1. Tartu punaiseen kahvaan ja vedä kourua itseesi päin
2. Taita kouru alas 45°kulmaan




3. Nosta ensin etupyörä kouruun ja sitten takapyörä
Varmista että etupyörä on tukevasti pidikkeessään




4. Nosta punaisesta kahvasta kouru vaakasuoraan
5. Työnnä kourua eteenpäin ääriasentoon, jolloin se kiinnittyy


Polkupyörä telineestä pois



1. Tartu punaiseen kahvaan ja vedä kourua itseesi päin.
2. Taita kouru alas 45° kulmaan



3. Nosta ensin takapyörä pois kourusta ja anna pyörän rullata taaksepäin pois telineestä. Nosta etupyörä pois kourusta



4. Tartu punaiseen kahvaan ja nosta kouru ylös vaakatasoon
5. Työnnä kourua eteenpäin ääriasentoon, jolloin se kiinnittyy

