


FALCO SCANDIC



FALCSCANDIC

FalcoScandic-pyörätalli luo turvalliset ja mukavat olosuhteet pyöräpysäköinnille. Scandic-pyörätalleja on asennettu Suomeen ja Ruotsiin monilla erilaisilla kokoonpanoilla ja varusteluilla. Väriyksellä ja laseihin tulevalla grafiikalla sille voidaan muokata kohteeseen sopiva ilme; ympäristöön kauniisti sointuva tai reippaalla väriyksellä käyttötarkoitusta korostava ja helposti löydettävä.

Pyörätallin rakenne on yksinkertainen ja tukeva.

VAHVISTETTU DESIGN | vahva ja tukeva rakenne

MITTATILAUSTYÖTÄ | saatavana useita eri versioita ja kokoonpanoja

MODULAARINEN | lisää osia tarpeen mukaan

kalusteet.elpac.fi

FALCOSCANDIC

FalcoScandic on suunniteltu vastaamaan rakenteellisten teräskokoonpanojen teknisiä vaatimuksia ja sillä on CE-merkintä. Euroopan parlamentin ja -neuvoston asetus (CPR 305/2011) edellyttää rakennustuotteilta CE-merkintää, kun tuote kuuluu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan ja standardin käyttöönottoon liittyvä siirtymäaika on päättynyt. Rakenteellisia teräs- ja alumiinikokoonpanoja ja tuotejärjestelmiä koskevan harmonisoidun tuotestandardin EN 1090-1 siirtymäaika päättyi 1.7.2014. Tämän jälkeen markkinoille Suomeen tai EU-maihin saatettujen kantavien teräs- tai alumiinirakenteiden (kokoonpanoja tai tuotejärjestelmiä) on pitänyt olla CE-merkittyjä.


Se on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä kuuma-sinkitystä teräksestä BS EN ISO 1461 -standardin mukaan. Teräsrakenteen osat voidaan pulverimaalata RAL Classic sävyyn. Laaja valikoima vaihtoehtoja sivuseinien verhoiluun; turvalasi, kovapuu ja Trespan seinäpaneelit.

Pyörätallin moduulimitat ovat; leveys 6000 mm ja syvyys 4530 mm. Tallia voidaan laajentaa samankokoisilla moduuleilla.

Lisävarusteet:

FalcoScandic voidaan toimittaa valmiiksi varusteltuna.:




- Kaksikerroksiset pyörätelineet (muutamasta kymmenestä satoihin pyöräpaikkoihin)
- Huoltopylväät ja ilmapumput
- Sivuseiniin graafiset kuviot,-teemat ja brändit
- LED valaistus ja lukitukset



FALCOSCANDIC

Tuotenumero: 28.200.170

FalcoScandic pyörätalli, alkuosa peltikatto, leveys 600 cm, syvyys 453 mm, korkeus 275 / 310 cm



Pyörätalliin voidaan suunnitella erilaisia pyöräteline-ratkaisuja tai huoltopiste/ilmapumppu. Avustamme mielellään suunnittelussa.

